

Médias e desvios padrão dos dados de densidade, recrutamento, biomassa, riqueza, diversidade e equitabilidade do zooplâncton no rio Guandu, rio Doce, lagos e lagoas durante todo o período de amostragem.

	Rio Guandu	Rio Doce	Lagos (s)	Lagos (pc)	Lagoas
Densidade (ind.L ⁻¹)	1,28 ± 1,39	8,27 ± 11,29	178,6 ± 170,18	149,99 ± 114,39	141,72 ± 154,06
Recrutamento (ind.L ⁻¹)	0,61 ± 0,96	2,45 ± 6,31	61,92 ± 69,25	41,29 ± 57,5	47,23 ± 65,32
Biomassa (µg.L ⁻¹)	0,47 ± 0,81	8,44 ± 5,54	11,94 ± 4,5	11,37 ± 5,02	9,6 ± 5,24
Riqueza (nº de táxons)	4 ± 3,08	8,44 ± 5,54	11,94 ± 4,5	11,37 ± 5,02	9,6 ± 5,24
Diversidade (Shannon)	0,57 ± 0,61	1,29 ± 0,78	1,37 ± 0,74	1,48 ± 0,67	1,23 ± 0,74
Equitabilidade (Pielou)	0,37 ± 0,39	0,57 ± 0,31	0,53 ± 0,27	0,58 ± 0,26	0,52 ± 0,29