

**Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática da
Área Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região
Marinha e Costeira Adjacente**

A3DMS2– Material Suplementar 2

Anexo 3 – Dulcícola/Macrófitas

RT-39 RRDM/FEV 22

RA2021 PMBA/Fest-RRDM

Vitória,

Fevereiro de 2022

A3DMS2 – Lista de espécies ocorrentes em cada ambiente.

Quadro 1: Lista de espécies de plantas macrófitas aquáticas ocorrentes no P17 - Rio Guandu (Tributário). *Espécies endêmicas do Brasil Legenda: F.Vida=Formas de vida, Anf=Anfíbia, Eme=Emergente, Epi=Epífita, FF=Flutuante fixa, FL=Flutuante livre, SF= Submersa fixa. LC=Pouco Preocupante.

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral
					17
Amaranthaceae	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	Nativa	Anf	—	•
Amaranthaceae	<i>Alternanthera tenella</i> Colla	Nativa	Anf	LC	•
Amaranthaceae	<i>Pfaffia glomerata</i> (Spreng.) Pedersen	Nativa	Anf	LC	•
Apiaceae	<i>Centella asiática</i> (L.) Urb.	Naturalizada	Anf/Eme	—	•
Araceae	<i>Pistia stratiotes</i> L.	Nativa	FL	—	•
Asteraceae	<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K.Jansen	Naturalizada	Anf	—	•
Cleomaceae	<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Cyperus articulatus</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Cyperus subsquarrosus</i> (Muhl.) Batters	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Fimbristylis cymosa</i> R.Br.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Fimbristylis miliacea</i> (L.) Vahl	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Cyperaceae	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	Endêmica	Anf/Eme	—	•
Hydroleaceae	<i>Hydrolea spinosa</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Linderniaceae	<i>Torenia thouarsii</i> (Cham. & Schltdl.) Kuntze	Nativa	Anf	—	•
Lygodiaceae	<i>Lygodium volubile</i> Sw.	Nativa	Anf	—	•

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral
					17
Lythraceae	<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F. Macbr.	Nativa	Anf	—	•
Molluginaceae	<i>Mollugo verticillata</i> L.	Nativa	Anf	—	•
Onagraceae	<i>Ludwigia erecta</i> (L.) H.Hara	Nativa	Eme/Anf	—	•
Onagraceae	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	Nativa	Anf/Eme	—	•
Poaceae	<i>Cenchrus brownii</i> Roem. & Schult.	Nativa	Anf	—	•
Poaceae	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Naturalizada	Anf	—	•
Poaceae	<i>Hymenachne amplexicaulis</i> (Rudge) Nees	Nativa	Anf/Eme	—	•
Poaceae	<i>Hymenachne pernambucensis</i> (Spreng.) Zuloaga	Nativa	Anf/Eme	LC	•
Poaceae	<i>Luziola peruviana</i> Juss. ex J.F.Gmel.	Nativa	FF	—	•
Poaceae	<i>Panicum aquaticum</i> Poir.	Nativa	FF	—	•
Poaceae	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Poaceae	<i>Panicum gounii</i> E.Fourn.	Nativa	FF	LC	•
Poaceae	<i>Panicum millegrana</i> Poir.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Poaceae	<i>Panicum repens</i> L.	Naturalizada	FF	—	•
Poaceae	<i>Paspalum millegrana</i> Schrad. ex Schult.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Poaceae	<i>Steinchisma laxum</i> (Sw.) Zuloaga	Nativa	Anf	—	•
Poaceae	<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	Naturalizada	Anf	—	•
Polygonaceae	<i>Polygonum ferrugineum</i> Wedd.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Polygonaceae	<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	Nativa	Anf/Eme	—	•
Pteridaceae	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.	Nativa	Anf/Eme	—	•
Salvinaceae	<i>Salvinia auriculata</i> Aubl.	Nativa	FL	—	•
Salvinaceae	<i>Salvinia biloba</i> Raddi	Nativa	FL	—	•
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Nativa	Anf/Eme	—	•

Quadro 2: Lista de espécies de plantas macrófitas aquáticas ocorrentes no Rio Doce. Legenda: F.Vida=Formas de vida, Anf=Anfíbia, Eme=Emergente, Epi=Epífita, FF=Flutuante fixa, FL=Flutuante livre, SF=Submersa fixa. LC=Pouco Preocupante. EA= Estações amostrais, 0=Itapina, 21=Porto de Linhares, 22=Povoação, 26=Foz do Rio Doce Regência

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral			
					0	21	22	26
Amaranthaceae	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	Nativa	Anf	—	•	•	•	•
Amaranthaceae	<i>Alternanthera tenella</i> Colla	Nativa	Anf	LC	•		•	•
Amaranthaceae	<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	Nativa	Anf	LC			•	
Amaranthaceae	<i>Pfaffia glomerata</i> (Spreng.) Pedersen	Nativa	Anf	LC	•	•	•	•
Amaranthaceae	<i>Pfaffia tuberosa</i> (Spreng.) Hicken	Nativa	Anf	—	•			
Araceae	<i>Montrichardia linifera</i> (Arruda) Schott	Nativa	Anf/Eme	—			•	•
Araceae	<i>Pistia stratiotes</i> L.	Nativa	FL	—	•	•	•	•
Asteraceae	<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K.Jansen	Naturalizada	Anf	—			•	•
Blechnaceae	<i>Telmatoblechnum serrulatum</i> (Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey	Nativa	Anf	—		•		
Cleomaceae	<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf.	Nativa	Anf/Eme	—	•			
Cyperaceae	<i>Cyperus gardneri</i> Nees	Nativa	Anf/Epi	—		•		
Cyperaceae	<i>Cyperus haspan</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—	•			
Cyperaceae	<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl.	Nativa	Anf/Eme	—	•			
Cyperaceae	<i>Cyperus ligularis</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—				•
Cyperaceae	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	Nativa	Anf/Eme	—	•		•	•
Cyperaceae	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	Nativa	Anf/Eme	—			•	•
Cyperaceae	<i>Cyperus subsquarrosus</i> (Muhl.) Bauters	Nativa	Anf/Eme	—		•		
Cyperaceae	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	Nativa	Anf/Eme	—		•		•
Cyperaceae	<i>Fimbristylis miliacea</i> (L.) Vahl	Nativa	Anf/Eme	—			•	•
Cyperaceae	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	Endêmica	Anf/Eme	—				•
Cyperaceae	<i>Scleria gaertneri</i> Raddi	Nativa	Anf/Eme	—			•	
Cyperaceae	<i>Scleria mitis</i> P.J.Bergius	Nativa	Anf/Eme	—			•	
Hydrocharitaceae	<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine	Nativa	FL	—		•	•	•

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral			
					0	21	22	26
Hydroleaceae	<i>Hydrolea spinosa</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—	•			
Linderniaceae	<i>Torenia thouarsii</i> (Cham. & Schltdl.) Kuntze	Nativa	Anf	—				•
Lygodiaceae	<i>Lygodium venustum</i> Sw.	Nativa	Anf	—				•
Lygodiaceae	<i>Lygodium volubile</i> Sw.	Nativa	Anf	—		•	•	
Lythraceae	<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F. Macbr.	Nativa	Anf	—			•	
Lythraceae	<i>Cuphea melvilla</i> Lindl.	Nativa	Anf	LC	•	•	•	
Malvaceae	<i>Talipariti pernambucense</i> (Arruda) Bovini	Nativa	Anf	—		•	•	•
Onagraceae	<i>Ludwigia erecta</i> (L.) H.Hara	Nativa	Eme/Anf	—			•	•
Onagraceae	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	Nativa	Anf/Eme	—	•	•		•
Plantaginaceae	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell	Nativa	Eme	—				•
Poaceae	<i>Acroceras zizanioides</i> (Kunth) Dandy	Nativa	Anf/Eme	—	•			•
Poaceae	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.	Nativa	Anf	—		•		
Poaceae	<i>Hymenachne amplexicaulis</i> (Rudge) Nees	Nativa	Anf/Eme	—		•		
Poaceae	<i>Hymenachne pernambucensis</i> (Spreng.) Zuloaga	Nativa	Anf/Eme	LC	•	•		•
Poaceae	<i>Luziola peruviana</i> Juss. ex J.F.Gmel.	Nativa	Anf/Eme	—			•	
Poaceae	<i>Ocellochloa stolonifera</i> (Poir.) Zuloaga & Morrone	Nativa	Anf	—		•	•	
Poaceae	<i>Panicum aquaticum</i> Poir.	Nativa	FF	—		•	•	•
Poaceae	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	Nativa	Anf/Eme	—	•			
Poaceae	<i>Panicum millegrana</i> Poir.	Nativa	Anf/Eme	—	•	•		•
Poaceae	<i>Panicum repens</i> L.	Naturalizada	FF	—	•	•	•	•
Poaceae	<i>Panicum stramineum</i> Hitchc. & Chase	Nativa	FF	—		•		
Poaceae	<i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	Nativa	Anf	—			•	
Poaceae	<i>Paspalum millegrana</i> Schrad. ex Schult.	Nativa	Anf/Eme	—	•			•
Poaceae	<i>Paspalum pilosum</i> Lam.	Nativa	Anf/Eme	—	•			
Poaceae	sp. 1		Anf/Eme	—		•		•

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral			
					0	21	22	26
Poaceae	sp. 2							•
Poaceae	<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	Naturalizada	Anf	—	•		•	•
Polygonaceae	<i>Polygonum ferrugineum</i> Wedd.	Nativa	Anf/Eme	—	•	•		•
Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Nativa	Anf/Eme	—	•	•	•	•
Polygonaceae	<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	Nativa	Anf/Eme	—		•		
Pontederiaceae	<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth	Nativa	FF/FL	—	•	•	•	•
Pontederiaceae	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	Nativa	FF/FL	—	•	•	•	•
Pteridaceae	<i>Adiantum latifolium</i> Lam.	Nativa	Anf	—		•	•	
Pteridaceae	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.	Nativa	Anf/Eme	—		•	•	•
Rubiaceae	<i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	Nativa	Anf	—			•	
Salviniaceae	<i>Salvinia auriculata</i> Aubl.	Nativa	FL	—		•	•	•
Salviniaceae	<i>Salvinia biloba</i> Raddi	Nativa	FL	—	•	•	•	•
Thelypteridaceae	<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Nativa	Anf	—		•		
Thelypteridaceae	<i>Meniscium serratum</i> Cav.	Nativa	Anf	—		•	•	
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Nativa	Anf/Eme	—	•		•	•

Quadro 3: Lista de espécies de plantas macrófitas aquáticas ocorrentes nos lagos. Legenda: F.Vida=Formas de vida, Anf=Anfíbia, Eme=Emergente, Epi=Epífita, FF=Flutuante fixa, FL=Flutuante livre, SF=Submersa fixa. LC=Pouco Preocupante. EA= Estações amostrais, 18=Limão, 19=Nova, 20=Juparanã.

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral		
					18	19	20
Amaranthaceae	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	Nativa	Anf	—			•
Apiaceae	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Naturalizada	Eme	—		•	•
Asteraceae	<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K.Jansen	Naturalizada	Anf	—	•		
Blechnaceae	<i>Telmatoblechnum serrulatum</i> (Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey	Nativa	Anf	—	•		
Cyperaceae	<i>Cyperus articulatus</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—		•	
Cyperaceae	<i>Cyperus esculentus</i> L.	Naturalizada	Anf/Eme	—			•
Cyperaceae	<i>Cyperus gardneri</i> Nees	Nativa	Anf/Epi	—	•		•
Cyperaceae	<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl.	Nativa	Anf/Eme	—		•	•
Cyperaceae	<i>Cyperus ligularis</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—		•	
Cyperaceae	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	Nativa	Anf/Eme	—	•		•
Cyperaceae	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	Nativa	Anf/Eme	—			•
Cyperaceae	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.	Nativa	Anf/Eme	—	•		
Cyperaceae	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.	Nativa	Anf/Eme	—	•	•	
Cyperaceae	<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult.	Nativa	Anf/Eme	—	•		
Cyperaceae	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	Nativa	Anf/Eme	—	•		•
Cyperaceae	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	Endêmica	Anf/Eme	—			•
Cyperaceae	<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	Nativa	Anf/Eme	—	•		•
Cyperaceae	<i>Scleria gaertneri</i> Raddi	Nativa	Anf/Eme	—		•	
Cyperaceae	<i>Scleria mitis</i> P.J.Bergius	Nativa	Anf/Eme	—	•	•	
Eriocaulaceae	<i>Tonina fluviatilis</i> Aubl.	Nativa	Eme	—	•		•
Hydrocharitaceae	<i>Egeria densa</i> Planch.	Nativa	SL	—	•	•	
Lentibulariaceae	<i>Utricularia foliosa</i> L.	Nativa	FL	LC		•	

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral		
					18	19	20
Lentibulariaceae	<i>Utricularia gibba</i> L.	Nativa	Epi/FL	—	•		
Linderniaceae	<i>Torenia thouarsii</i> (Cham. & Schltdl.) Kuntze	Nativa	Anf	—			•
Lygodiaceae	<i>Lygodium venustum</i> Sw.	Nativa	Anf	—		•	
Lygodiaceae	<i>Lygodium volubile</i> Sw.	Nativa	Anf	—			•
Lythraceae	<i>Cuphea melvilla</i> Lindl.	Nativa	Anf	LC			•
Menyanthaceae	<i>Nymphoides humboldtiana</i> (Kunth) Kuntze	Nativa	FF/ FL	—	•		•
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea caerulea</i> Savigny	Nativa	FF	—	•	•	•
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea rudgeana</i> G.Mey.	Nativa	FF	—	•	•	
Onagraceae	<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H.Hara	Nativa	Anf/Eme	—	•	•	•
Onagraceae	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	Nativa	Anf/Eme	—	•	•	
Onagraceae	<i>Ludwigia sedoides</i> (Humb. & Bonpl.) H.Hara	Nativa	FF	—		•	
Onagraceae	<i>Ludwigia torulosa</i> (Arn.) H.Hara	Nativa	Anf/Eme	—	•		
Poaceae	<i>Acroceras zizanioides</i> (Kunth) Dandy	Nativa	Anf/Eme	—		•	
Poaceae	<i>Hildaea pallens</i> (Sw.) C.Silva & R.P.Oliveira	Nativa	Anf	—		•	
Poaceae	<i>Hymenachne pernambucensis</i> (Spreng.) Zuloaga	Nativa	Anf/Eme	LC	•	•	
Poaceae	<i>Luziola peruviana</i> Juss. ex J.F.Gmel.	Nativa	FF	—		•	•
Poaceae	<i>Panicum aquaticum</i> Poir.	Nativa	FF	—	•	•	•
Poaceae	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	Nativa	Anf/Eme	—		•	
Poaceae	<i>Panicum gouinii</i> E.Fourn.	Nativa	FF	LC			•
Poaceae	<i>Panicum millegrana</i> Poir.	Nativa	Anf/Eme	—	•		•
Poaceae	<i>Panicum repens</i> L.	Naturalizada	FF	—	•	•	•
Poaceae	<i>Panicum stramineum</i> Hitchc. & Chase	Nativa	FF	—	•	•	
Poaceae	<i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	Nativa	Anf	—		•	
Poaceae	<i>Paspalum pilosum</i> Lam.	Nativa	Anf/Eme	—		•	
Poaceae	sp. 1		Anf/Eme	—	•	•	•

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral		
					18	19	20
Poaceae	<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	Naturalizada	Anf	—		•	
Polygonaceae	<i>Polygonum ferrugineum</i> Wedd.	Nativa	Anf/Eme	—			•
Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Nativa	Anf/Eme	—			•
Polygonaceae	<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	Nativa	Anf/Eme	—			•
Pontederiaceae	<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth	Nativa	FF/FL	—		•	•
Pontederiaceae	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	Nativa	FF/FL	—		•	•
Pteridaceae	<i>Adiantum latifolium</i> Lam.	Nativa	Anf	—	•	•	•
Pteridaceae	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.	Nativa	Anf/Eme	—		•	
Salviniaceae	<i>Salvinia auriculata</i> Aubl.	Nativa	FL	—	•	•	•
Salviniaceae	<i>Salvinia biloba</i> Raddi	Nativa	FL	—	•	•	•
Thelypteridaceae	<i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H. Ito	Nativa	Anf	—	•		
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Nativa	Anf/Eme	—	•		

Quadro 4: Quadro 4: Lista de espécies de plantas macrófitas aquáticas ocorrentes nas lagoas. Legenda: F.Vida=Formas de vida, Anf=Anfíbia, Eme=Emergente, Epi=Epífita, FF=Flutuante fixa, FL=Flutuante livre, SF=Submersa fixa. LC=Pouco Preocupante, VU=Vulnerável. EA=Estações amostrais, 23=Areão, 24=Areal, 25 e 25a=Monsarás.

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral			
					23	24	25	25a
Alismataceae	<i>Hydrocleys nymphoides</i> (Willd.) Buchenau	Nativa	FF	—			•	•
Alismataceae	<i>Limnocharis flava</i> (L.) Buchenau	Nativa	Anf/Eme	—	•			
Alismataceae	<i>Sagittaria lancifolia</i> L.	Nativa	Eme	VU	•	•		
Amaranthaceae	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	Nativa	Anf	—				•
Amaranthaceae	<i>Blutaparon portulacoides</i> (A.St.-Hil.) Mears	Nativa	Anf	LC				•
Amaryllidaceae	<i>Crinum americanum</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—		•	•	
Apiaceae	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Naturalizada	Eme	—				•
Araceae	<i>Montrichardia linifera</i> (Arruda) Schott	Nativa	Anf/Eme	—	•	•	•	•
Asteraceae	<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K.Jansen	Naturalizada	Anf	—		•		•
Asteraceae	<i>Enydra anagalis</i> Gardner	Nativa	Eme	LC				•
Blechnaceae	<i>Telmatoblechnum serrulatum</i> (Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey	Nativa	Anf	—	•	•		
Cabombaceae	<i>Cabomba furcata</i> Schult. & Schult. f.	Nativa	SF	LC		•		
Cyperaceae	<i>Calyptrocarya glomerulata</i> (Brongn.) Urb.	Nativa	Eme	—				•
Cyperaceae	<i>Cyperus articulatus</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—		•		
Cyperaceae	<i>Cyperus gardneri</i> Nees	Nativa	Anf/Epi	—		•	•	•
Cyperaceae	<i>Cyperus haspan</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—			•	
Cyperaceae	<i>Cyperus ligularis</i> L.	Nativa	Anf/Eme	—			•	•
Cyperaceae	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	Nativa	Anf/Eme	—			•	•
Cyperaceae	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	Nativa	Anf/Eme	—		•	•	
Cyperaceae	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.	Nativa	Anf/Eme	—		•	•	•
Cyperaceae	<i>Eleocharis confervoides</i> (Poir.) Steud.	Nativa	Anf/Eme	—			•	•
Cyperaceae	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.	Nativa	Anf/Eme	—			•	
Cyperaceae	<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult.	Nativa	Anf/Eme	—	•	•	•	•
Cyperaceae	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	Nativa	Anf/Eme	—	•	•		

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral			
					23	24	25	25a
Cyperaceae	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	Endêmica	Anf/Eme	—		•	•	•
Cyperaceae	<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	Nativa	Anf/Eme	—	•	•		•
Cyperaceae	<i>Scleria mitis</i> P.J.Bergius	Nativa	Anf/Eme	—	•	•		
Eriocaulaceae	<i>Tonina fluviatilis</i> Aubl.	Nativa	Eme	—	•			
Hydrocharitaceae	<i>Egeria densa</i> Planch.	Nativa	SL	—	•			•
Hydroleaceae	<i>Hydrolea elatior</i> Schott	Nativa	Anf/Eme	—	•			
Lentibulariaceae	<i>Utricularia foliosa</i> L.	Nativa	FL	LC		•	•	•
Lentibulariaceae	<i>Utricularia gibba</i> L.	Nativa	Epi/FL	—		•		•
Lentibulariaceae	<i>Utricularia hydrocarpa</i> Vahl	Nativa	FL	LC		•		
Linderniaceae	<i>Micranthemum umbrosum</i> (Walter ex J.F.Gmel.) S.F.Blake	Nativa	Anf	LC				•
Linderniaceae	<i>Torenia thouarsii</i> (Cham. & Schltdl.) Kuntze	Nativa	Anf	—	•			
Lygodiaceae	<i>Lygodium venustum</i> Sw.	Nativa	Anf	—		•		
Lygodiaceae	<i>Lygodium volubile</i> Sw.	Nativa	Anf	—	•	•		•
Lythraceae	<i>Cuphea melvilla</i> Lindl.	Nativa	Anf	LC	•			
Malvaceae	<i>Talipariti pernambucense</i> (Arruda) Bovini	Nativa	Anf	—			•	
Marantaceae	<i>Stromanthe thalia</i> (Vell.) J.M.A.Braga	Endêmica	Anf/Eme	—			•	•
Menyanthaceae	<i>Nymphoides humboldtiana</i> (Kunh) Kuntze	Nativa	FF/ FL	—	•		•	•
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea caerulea</i> Savigny	Nativa	FF	—			•	•
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea lingulata</i> Wiersema	Endêmica	FF	—	•	•		
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea pulchella</i> DC.	Nativa	FF	—		•	•	•
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea rudgeana</i> G.Mey.	Nativa	FF	—		•	•	•
Onagraceae	<i>Ludwigia erecta</i> (L.) H.Hara	Nativa	Eme/Anf	—			•	•
Onagraceae	<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H.Hara	Nativa	Anf/Eme	—			•	•
Onagraceae	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	Nativa	Anf/Eme	—	•	•	•	•
Onagraceae	<i>Ludwigia torulosa</i> (Arn.) H.Hara	Nativa	Anf/Eme	—		•		

Família	Espécie	Categorização	Forma de vida	Status de conservação	Estação amostral			
					23	24	25	25a
Plantaginaceae	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell	Nativa	Eme	—	•	•	•	•
Poaceae	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P.Beauv.	Nativa	Anf	—				•
Poaceae	<i>Hymenachne perambucensis</i> (Spreng.) Zuloaga	Nativa	Anf/Eme	LC	•	•	•	•
Poaceae	<i>Luziola peruviana</i> Juss. ex J.F.Gmel.	Nativa	FF	—			•	
Poaceae	<i>Ocellochloa stolonifera</i> (Poir.) Zuloaga & Morrone	Nativa	Anf	—			•	•
Poaceae	<i>Panicum aquaticum</i> Poir.	Nativa	FF	—			•	•
Poaceae	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	Nativa	Anf/Eme	—			•	
Poaceae	<i>Panicum millegrana</i> Poir.	Nativa	Anf/Eme	—			•	•
Poaceae	<i>Panicum repens</i> L.	Naturalizada	FF	—		•	•	•
Poaceae	<i>Paspalum millegrana</i> Schrad. ex Schult.	Nativa	Anf/Eme	—			•	•
Poaceae	<i>Paspalum pilosum</i> Lam.	Nativa	Anf/Eme	—		•		
Poaceae	sp. 1		Anf/Eme	—		•		
Poaceae	<i>Rugolosa pilosa</i> (Sw.) Zuloaga	Nativa	Anf/Eme	—		•	•	•
Poaceae	<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	Naturalizada	Anf	—			•	•
Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Nativa	Anf/Eme	—				•
Polygonaceae	<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	Nativa	Anf/Eme	—	•			•
Pontederiaceae	<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth	Nativa	FF/FL	—	•			
Pontederiaceae	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	Nativa	FF/FL	—	•			
Pteridaceae	<i>Adiantum latifolium</i> Lam.	Nativa	Anf	—				•
Pteridaceae	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.	Nativa	Anf/Eme	—	•		•	•
Salvinaceae	<i>Salvinia auriculata</i> Aubl.	Nativa	FL	—	•	•	•	•
Salvinaceae	<i>Salvinia biloba</i> Raddi	Nativa	FL	—		•	•	•
Thelypteridaceae	<i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H. Ito	Nativa	Anf	—		•		
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Nativa	Anf/Eme	—	•	•	•	•
Xyridaceae	<i>Xyris macrocephala</i> Vahl	Nativa	Anf/ Eme	—		•		

